

<p>Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД</p> <p>КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО</p>	
<p>Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p>	
<p>Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа «Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің Арыс қалалық санитариялық- эпидемиологиялық бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение «Арыское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области Комитета санитарно- эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»</p>	

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ X.14.X.KZ58VWF00204851

Дата: 19.08.2024 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

«BAYSAN Group» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Түркістан облысы, Арыс қаласы, Ештай Шерімұлы көшесі №26 а, директоры М.Сұлтанов, Су ұнғымасы, БИН 151040011235.

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 05.08.2024 11:33:07 № KZ57RYS00727815**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик) (заявитель) **"BAYSAN Group" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Түркістан облысы, Арыс қаласы, Д.Конаев Даңғылы, 41.**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиесілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Түркістан облысы, Арыс қаласы, Ештай Шерімұлы көшесі №26 а орналасқан сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес) Суды жинау, өңдеу және бөлу

4. Жобалар, материал дарэзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) =

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **Өтініш, зертханалық хаттамалар**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) =

7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются) =

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)



8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

«BAYSAN Group» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Су ұнғымасы Түркістан облысы, Арыс қаласы, Ештай Шерімұлы көшесі №26 а мекен жайда орналасқан, БСН: 151040011235, «BAYSAN Group» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі директоры М.Сұлтанов тел: 8-777-491-99-91. Су көзі минералды жер асты суы, 1990-1991 жылдан бастап бұрғылау жұмыстары жүрген. Қуаты 1870 м терендікте, судың температурасы 85-95 градуста су шығады. Ұңғыманың бастапқы диаметрі 0-348 мм, соңы 315 мм. Ұңғымаға орнатылған құбырдың ұзындығы диаметрі 1000 м - те м, диаметрі 100 мм - те 1000 м. Дебиті 11,5 метр.куб л/с немесе 28,6 дм³ л/с. Ауыз су ұнғыманың санитарлық қорғау аумағының жеткіліксіз қорғалған жерасты суын пайдаланған кезде - 50 м қашықтықта, автомагистральдарға 30 м жақын жерде орналастырылмаған. Су ұғымасы жан-жағынан қоршалып, төбесі шатырмен жабылған. Су ұңғымасы құлыпқа салынып жабылады. СҚА бірінші белдеу аумағында биік ағаштар, су құбыры құрылысын пайдалануға, қайта жаңартуға және кеңейтуге тікелей қатысы жоқ құрылыстардан, әртүрлі мақсаттағы құбырлар төсемесі, тұрғын үй және шаруашылық-тұрмыстық ғимараттарда адамдарға тұруға, улы химикаттар және тыңайтқыштарды қолдануға жол берілмеген. Минералды цех аумағы көгалдандырылған, абаттандырылған және күзетпен қамтамасыз етілген, 3x4м каптаж ғимараты қарастырылған. Минерализациясы 0,5-0,6 г/дм³. Өндірістік үй-жайлар табиғи және жасанды жарықтандырумен қамтамасыз етілген, тұрмыстық үй-жайларын жинау үшін мақсатына байланысты пайдаланады таңбаланған жинау мүкәммалы бөлінген және арнайы бөлінген орында сақталған. Өндірістік және тұрмыстық үй-жайлар таза ұсталған, жинау қолдануға рұқсат етілген дезинфекциялау құралдарын пайдалана отырып жүргізіледі. Қатты тұрмыстық қалдық тастайтын орын үш жақтан қоршалған, қатты жабыны бар контейнер алаңы бөлінген. Қоқыс пен қалдықтарды жинау және уақытша сақтау контейнерде жүзеге асырылады, шығаруды мамандандырылған ұйым арнайы бөлінген орынға жүргізеді. Персонал арнайы киіммен (қысқы және жазғы) және жеке қорғаныш құралдарымен (етік, бір реттік халаттар, бас киіммен) қамтамасыз етілген. Су сапасын бақылауға химиялық анализ тұрақты жүргізіледі. Келісім шарт №РО-24-02640 17.07.2024 жылғы ҚР ДСМ СЭБК «ҰСО» ШЖҚ РМК ТО бойынша филиалының Шымкент қалалық бөлімшесі 02.08.2024ж №РО-24-02640 Санитариялық-паразитологиялық зерттеу хаттамасы, 02.08.2024ж №309п/РО-24-02640 Судың радиобелсенділігін зерттеу хаттамасы, 22.07.2024ж №7 Суды үлгісін микробиологиялық зерттеу хаттамасы, 02.08.2024ж №2024-2357/1871/РО-24-02640 Орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен қамтамасыз ету жүйесінің ауыз су үлгілерін зерттеу хаттамалары бойынша нормативтік көрсеткіштен ауытқу жоқ.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света.) =

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото) ҚР ДСМ СЭБК «ҰСО» ШЖҚ РМК ТО бойынша филиалының Шымкент қалалық бөлімшесі 02.08.2024ж №РО-24-02640 Санитариялық-паразитологиялық зерттеу хаттамасы, 02.08.2024ж №309п/РО-24-02640 Судың радиобелсенділігін зерттеу хаттамасы, 22.07.2024ж №7 Суды үлгісін микробиологиялық зерттеу хаттамасы, 02.08.2024ж №2024-2357/1871/РО-24-02640 Орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен қамтамасыз ету жүйесінің ауыз су үлгілерін зерттеу хаттамалары

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)



ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

«BAYSAN Group» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Түркістан облысы, Арыс қаласы, Ештай Шерімұлы көшесі №26 а, директоры М.Сұлтанов, Су ұнғымасы, БИИ 151040011235.

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
ҚР ДСМ-нің 20.02.2023 жылғы №26 бұйрығы «Су көздеріне, шаруашылық-ауыз су мақсаты үшін су жинау орындарына, шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауға және суды мәдени-тұрмыстық пайдалану орындарына және су объектілерінің қауіпсіздігіне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидалары

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай **сай (соответствует)**

Ұсыныстар (Предложения):

=

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

**«Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің Арыс қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі Арыс Қ.Ә., көшесі Қ.Ибрагимов, № 81 үй
Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)
Республиканское государственное учреждение «Арыское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»**



Арысь Г.А., улица К.Ибрагимова, дом № 81

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Жанабайұлы Түймеғали

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

